

കുറു

VOL 04 ISSUE 07 JULY 2014 PRICE ₹ 30

FOLLOW ON



ഭവനം

മച്ച
തിരുക്കിക്കുന്നേശ്വര

വീടിലെ
ആയുസ്തിന്


കുർ
ഷിംഗിൾസ്

സാരാജോസ്സപിള്ളേ
ക്കേജവാരിട്

തൃഹന്തിരമ്മിതിയിലെ
ജോതിശ്രാസ്ത്രം

പിരുമ്പി
വാസ്തവ

എക്കോപ്ലാൻ്റ്‌സ്
ഇൻഡിസ് ഡിസൈൻ



പ്രതി വാർത്തിയോരു വീട്

എല്ലാ മുൻ്നിയിലൂം വെള്ളിലോഷനുള്ള വീട്. പാർച്ചാതു
ഗൈലിയും പാരമ്പര്യഗൈലിയും സമന്വയിപ്പിച്ച് പ്രസ്ത
ന്ത്രേക്ഷ്യം എൻജിനീയറായ കെ.എസ്.സി. ചിന്ത
രൂപകല്പന ചെയ്ത വീടിന്റെ അകംകാഴ്ചകളിലേക്ക്



ശൈഖൻ. സി. പിള്ള
സ്ട്രക്ചർജ് എൻജീനീയർ
ഫോറ്മ ബിൽഡിംഗ്സ് കൺസൾട്ടൻസി
കുന്നമ്പുരം,
എറണാകുളം.

പി ലക്ഷാട് ജീലുയിൽ

ഷൈഖൻപിള്ളേ വിട് സഹസ്രകാഴ്ചയാണ്. നാലായിരും സ്ക്കയർ പ്രീറ്റിലാണ് വിട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മുന്നിൽ ലാൻഡ് സ്കൂളിനുള്ള സ്ഥലം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിടിന് ഏറെക്കുറാ നിംഫ്രിയു. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുപ്പതു സെന്റീൽ മുറിഭാഗത്തെ സ്ഥലവും പിൻഭാഗത്തെ സ്ഥലവും. തുല്യമായാണ് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മുറികളിലും നേരിട്ടുള്ള വെറ്റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതു സമയത്തും മുറികളിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ കുളിർമ അനുഭവപ്പെടുന്നു.

പുറത്തുനിന്നും നോക്കിയാൽ ചരിഞ്ഞ മേൽക്കുരയുള്ള പിടാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഴിന്റെ സണ്ഘേഷ്യ മാത്രമാണ് ചരിച്ച്



കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റൂഫ് സ്കാബ് ചെയ്യാൻ മശബേളും. കിനിണ്ണിറങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുടുതലാണ്.

ചരിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മശബേളും. കെട്ടി നിർക്കാതെ പുറത്തെക്ക് പോകുന്നത് കാരണം തീരെ ഇംഗ്ലീഷ്. താഴൊട്ട് വരിലു എന്നാണ് സാമാന്യ ഇന്ത്യൻ യാരെ. എന്നാൽ സംഗതി തീരെ മറിച്ചാണ്. ചരിഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയ്ക്കാണ് ചോരിച്ചുയുണ്ട് സാധ്യത കുടുതൽ. ചരിഞ്ഞ റിതിയിൽ കോൺക്രീറ്റിനു പലക അടിക്കുന്നത് ചരിഞ്ഞ റിതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഏറ്റിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിക്കസ് ചെയ്ത് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതിയും ഉപയോഗിക്കാതെ

ചീമാ ഉഡ്പതി പരുവത്തിൽ പൊതി വയ്ക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റിന് ഉഡ്പ വേണമെങ്കിൽ നിശ്ചിത അളവിൽ വെള്ളം. ചേരിക്കണം. ഏറ്റിട്ട് നന്നായി വൈദ്യുതി ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് നല്ല കോൺക്രീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നോൾ കോൺക്രീറ്റിനകത്ത് സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും. അവ മശബേളുതെ താഴൊട്ട് കടത്തിവിട്ടുകയും. ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ചെരിഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റിൽ ലിക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിട്ടിൽ ഏലിവേഷമുണ്ടിക്കും. റൂഫ് സ്കാബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ട്രാസ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓട്ടിട്ടിക്കുന്നു.



ചരിച്ച കോൺക്രീറ്റ്
ചെയ്യാൽ ഉഴവെള്ളും
കെട്ടി നിൽക്കാതെ
പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്
കാരണം തീരെ ഇണ്ടിഷം
താഫോട്ട് വരില്ല എന്നാണ്
സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ
ധാരണ. എന്നാൽ സംഗതി
തീരെ മരിച്ചാണ്



കാർപോർച്ച്

വീടിനു മുന്നിൽ തന്നെയാണ് കാർപോർച്ചിന്റെ സ്ഥാനം. വീടിൽ നിന്നും പുറത്തിരഞ്ഞുബോശും, വരുബോശും മുൻ നന്ദാതെ കാറിലേക്ക് കയറുകയും, ഇരഞ്ഞുകയും, ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല ഉപരിയാഗം, കഴിഞ്ഞ് കാർ ഗാരേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുകയും, ചെയ്യാം.


സിറ്റുക്ക്

വീടിലേക്ക് ആദ്യം, സീകർക്കുന്നത് സിറ്റുട്ടാണ്. നാലോ അഞ്ചോ പേരിൽ സ്വന്നമ്മായി സംസാരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, സിറ്റുട്ടില്ലെങ്ക്. മുൻ വാതിലിന് ചുറ്റും വ്യയൻിൽ

പാനലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീടിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആഡ്യൂലും കൈവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഹോയർ

സിറ്റുട്ടിൽ നിന്നും കയറി ചെല്ലുന്നത് ഫോയറിലാണ്. കുടുതൽ സ്വകാര്യത ഫോയറിനുണ്ട്. അതിമിക്കൾ നേരിട്ട് പ്രധാന ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് ഹോയർ വഴി കടന്നുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി അതിമിക്കൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടും, വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ വീടുകാർക്ക് വീടിനകത്തേക്ക് പ്രധാന ലിവിംഗ് റൂമിൽ കടക്കാതെ തന്നെ പ്രവേശിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഹോയർ കാടുതൽ സ്വകാര്യത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.



ഫോയിൽ



**സാധാരണ വീടുകളിൽ
ഡെയനിങ്സ് ഏരിയ
മാത്രമാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്.
എന്നാലിവിടെ പ്രത്യേകമായി
ഡെയനിങ്സ് റൂം തന്നെ
ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്**

പ്രധാന ലിവിംഗ് റൂം

ഫോയിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് പ്രധാന ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശനം. പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ വൃഥാർ പാനലുപയോഗിച്ച് കമ്പനിയമായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രധാന ലിവിംഗ് റൂം. ഇതിന്റെ സീലിങ്സ് കണ്ടപറിയിബെസ്റ്റിലുണ്ട്. തീർത്തിരിക്കുന്നത്.

ഹാചിലി ലിവിംഗ്

ഫോയിൽ നിന്ന് കടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രവേശന കവാടം തുറക്കുന്നത് ഹാചിലി ലിവിംഗ്സിലേക്കാണ്. ഇതാണ് വീടുകാരുടെ മാത്രമായ ഒരുക്കുടൽ സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഡെയനിങ്സ് ഏരിയയിലേക്കും കിച്ചൻിലേക്കും വാഷിലേക്കും ഒരു ബൈബ്രൂമിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത്.

ഗ്രോവണി

ഫോയിൽ നിന്നും പ്രവേശിക്കുന്ന മുന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് ഗ്രോവണി. ഇത് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു വായനാമുറിയും, ക്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നിസ്കാര തുറിയിലേക്കും കിഡ്സ് ബൈബ് റൂമിലേക്കും കടക്കുന്നത്. ഗ്രോവണിയുടെ ഫാൾസ് സീലിംഗ്സും അടിഭാഗത്ത് എൽഇംബി ലൈറ്റുകൾ



ഡിവിജൻസ് ടു.

കൊടുക്കുന്നത് കാരണം സർദ്ദുകൾ പ്രകാശപ്പെറ്റിമാണ്.

ബൈഡ് റൂച്ചുകൾ

താഴെത്തെ നിലയിൽ രണ്ട് ബൈഡ് റൂച്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. എല്ലാ ബൈഡ് റൂച്ചുകളിലും ഷൈൽഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബൈഡ് റൂച്ചുകളും ഒരു ഷൈൽഡുകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഓരോരുത്തരുടെ അഭിരുചിക്കുന്നസൃഷ്ടമായിട്ടാണ് കളർ സ്കീ. തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഡെയനിങ്സ് ടും

സാധാരണ വിടുകളിൽ ഡെയനിങ്സ് എൻഡിയ മാത്രമാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. എന്നാലിവിടെ പ്രത്യേകമായി ഡെയനിങ്സ് ടും തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡെയനിങ്സ് റൂം ലേക്കു കടക്കുന്ന ഒരു പ്രവേശന കവാടം. മാത്രമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട്

തന്നെ ഡെയനിങ്സ് റൂംിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കുടുതൽ പ്രയോളനപ്രമാണ്യിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വിടുകളിൽ ഡെയനിങ്സ് റൂംിൽ നിന്നും ചുരുങ്ഗിയത് നാലു വാതിലുകളുണ്ടില്ലെം. എന്നാലിവിടെ ഒരേയൊരു പ്രവേശന കവാടം മാത്രമാണുള്ളത്.

വാഷ് എറിയ

കേഷണം. കഴിഞ്ഞത് കൈ കഴുകുന്നത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഡെയനിങ്സിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശദമായി കൈകഴുകുന്നതിനും മറ്റും ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം. അസ്തുറത്ത് ഇരുന്ന് കേഷണം. കഴിക്കുന്നവർക്ക് അലോറസമുഖാകരുതയ്ക്കും? എന്നാൽ ഇവിടെ ഡെയനിങ്സ് റൂംിനോട് ചേർന്നും വാഷ് എറിയ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈത് കുറച്ച് മാറി ഫാൻഡി ലിവിംഗ്സിനോട് ചേർന്ന് വരും ഒരു റൂമായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ഒരു കോമൺ ഫോയലറ്റും



ബൈഡ് രൂം

വർക്ക് ഫോറിയയിൽ നിന്നു വീടിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും വാതിലുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്ന വിറക് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഇവിടെയുണ്ട്

കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിമികൾ വന്നാലും ഈ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അടുക്കലെ


വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായി അടുക്കലെയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഈ വീടിന്റെ അടുക്കലെയും അതിനനുസൃതമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരൂപ്രകാശം ആവശ്യത്തിന് അടുക്കലെയിൽ ലഭിക്കും. സുരൂന്ത് അശ്വിന്ദാവയലറ്റ് രശ്മികൾ അടുക്കലെയെ ശുശ്വരിക്കുന്നു.

വർക്ക് ഫോറിയ

എതാണ്ട് അടുക്കലെയുടെ അന്തര്ഭരണ പ്രാധാന്യമേന്താടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ഫോറിയ ക്രമികൾക്കുന്നത്. വർക്ക് ഫോറിയയിൽ നിന്നും വീടിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും വാതിലുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്ന വിറക് അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും



ബൈഡ് രൂം



ബൈഡ് റൂം



ഇവിടെയുണ്ട്. അടുപ്പിനു മുകളിൽ സാധാരണ ചിമ്മിനി പണിത്തറിനാൽ ഒരു കാരണവശാല്യം പൂക്ക ശല്യമാവില്ല.

ഹോം ടിയേറ്റർ

വീടിന്റെ മുകളിലെ നിലയിലാണ് ഹോം ടിയേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക മുറിയായിട്ടാണ് ഈത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോം ടിയേറ്ററിന്റെ ശബ്ദം, കുടുതൽ സ്വഭവമാക്കണമെങ്കിൽ കംളാസ്സ് എരിയ തന്നെ വേണാം. ഓപ്പൺ എരിയയിൽ ഹോം ടിയേറ്റർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ കൂളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് നിന്നുമുള്ള ശബ്ദം, കാരണം കേൾവിസ്വീം നഷ്ടപ്പെടും.

ബാൽക്കണ്ണി

വീടിന് മൊടി കൂടുന്നതിൽ ബാൽക്കണ്ണി ഒരു പ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ആരോധ്യം, ആകർഷിക്കേതെവിധത്തിൽ വീടിനു മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാൽക്കണ്ണി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ മഴയായാലും, ബാൽക്കണ്ണിയുടെ ഉർഭാഗം നന്നയുകയില്ല. ബാൽക്കണ്ണിക്കു മുന്നിൽ ചെറിയ ഓപ്പൺ എററ്റ് ബാൽക്കണ്ണിയുടെ തന്നെ എക്സ്റ്റർന്റ്‌ഷനാണ് തോനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.